

# Canon

imageFORCE

710F/710FZ

610F/610FZ

520F/520FZ

# THE POWER OF NEXT



- Impresora multifuncional monocromática compacta
- Impresión de hasta 75 ppm (B y N, Carta)
- Escanea hasta 200 ipm (300 ppp, blanco y negro/color, a dos caras)
- Capacidad de papel de hasta 3,200 hojas como máximo
- Acepta tamaños de papel hasta 8 1/2" x 14" (tamaño Legal)

imageFORCE 710F

# EL PODER DE LO SIGUIENTE

Para superar los límites de lo posible, hay que ser audaz. El **poder de lo siguiente** representa la última fase de la ambiciosa y avanzada innovación en impresión de Canon con la completa línea de productos de tecnología imageFORCE. Esta línea de productos altamente productiva está diseñada para ayudarle a que **imprima mejor, haga más y se mantenga a la vanguardia** en el lugar de trabajo digital de hoy. Respaldada por un fuerte compromiso con la filosofía *Kyosei*, que promueve la convivencia y el trabajo en conjunto por el bien común, Canon inicia una nueva era de impresión.

## SERIE imageFORCE 710

La Serie imageFORCE 710 de Canon está diseñada para ofrecer impresión en blanco y negro de alta velocidad y alta calidad en un diseño multifuncional compacto, ideal para organizaciones que necesitan un rendimiento fiable en entornos con limitaciones de espacio. Basados en la plataforma imageFORCE de Canon, estos modelos ofrecen una potente funcionalidad con un diseño compacto, adecuado para equipos y oficinas con mucho trabajo y espacio limitado.

### Rendimiento para cualquier ritmo



**75 ppm**

Está diseñada para entornos con mucho volumen que necesitan velocidad y eficiencia, ya sea en oficinas pequeñas o departamentos más grandes.



**65 ppm**

Ideal para equipos que necesitan un rendimiento rápido y fiable con una configuración flexible para adaptarse a prácticamente cualquier espacio de trabajo.



**55 ppm**

Ideal para espacios de trabajo más pequeños que necesitan una impresión y un escaneo fiables, con opciones de escritorio o de pie.



# IMPRIMA MEJOR

Diseñada para ofrecer impresiones en blanco y negro de alta calidad con la rapidez, precisión y rendimiento fiable que espera de Canon.

## CALIDAD Y FIABILIDAD EXCEPCIONALES



### Fiabilidad probada de Canon

Diseñada con la reconocida tecnología de Canon para proporcionar un rendimiento constante, ayudar a reducir el tiempo improductivo y aliviar la carga de la asistencia de TI.




### Calidad de imagen excepcional

La avanzada tecnología de procesamiento de imagen y la formulación del tóner proporcionan resultados nítidos y de alta calidad en blanco y negro.



### Máximo tiempo productivo

Diseñada para ayudar a maximizar y respaldar la productividad continua con alertas de estado en tiempo real, fácil reposición de suministros y videos de mantenimiento paso a paso para un rápido reemplazo de los consumibles.



## PRECISIÓN DE ALTA VELOCIDAD CON UNA CLARIDAD IMPRESIONANTE

Para ayudar a conseguir una calidad de imagen excepcional de hasta 1200 ppp (equivalente) a altas velocidades del mecanismo, el sistema aumenta la frecuencia de exposición del láser, de modo que las impresiones sean nítidas, detalladas y uniformes.


## AYUDE A AMPLIAR LA EFICIENCIA DE IMPRESIÓN CON LAS SOLUCIONES DE FLUJO DE TRABAJO

Administre tareas, realice un seguimiento de costos e imprima y escanee todo en una sola plataforma con la solución uniFLOW Online opcional, una potente solución basada en la nube que ayuda a reducir la carga de trabajo de TI y añade flexibilidad a su entorno de impresión.

# HAGA MÁS

## FLUJOS DE TRABAJO INTUITIVOS PARA EL USO DIARIO

Ayude a aumentar la eficiencia diaria con flujos de trabajo sin interrupciones, tecnología de impresión sencilla e intuitiva, soluciones integradas y manejo flexible de los materiales.



### INTERFAZ DE USUARIO SENCILLA

Cada modelo dentro de la línea imageFORCE admite una interfaz de usuario consistente, lo que permite a los operadores utilizar el dispositivo sin esfuerzo y con una curva de aprendizaje mínima.

- Gran pantalla táctil de 10.1" receptiva e intuitiva.
- Interfaz familiar con iconos clasificados por colores.
- Configuración sencilla para personalizar el idioma, la accesibilidad y las preferencias de visualización.

### EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Es compatible con soluciones móviles y se integra con varios servicios en la nube, como Google Drive.
- Escanee y convierta documentos en archivos digitales que permiten la búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de terceros con la plataforma de aplicación integrada.
- Escanee e imprima fácilmente desde diversos servicios en la nube o envíe correos electrónicos directamente desde la interfaz de usuario del dispositivo<sup>1</sup>.



### SOLUCIONES LISTAS PARA LA NUBE

Los sistemas imageFORCE de Canon tienen la capacidad de integrarse perfectamente con una variedad de potentes programas (software) de Canon y de terceros para ayudar a que su flujo de trabajo evolucione. Por ejemplo, puede imprimir y escanear fácilmente hacia y desde sus servicios de almacenamiento en la nube favoritos con Cloud Connector opcional<sup>1</sup>.

### OBTENGA EL CONTROL DE SU GRUPO DE DISPOSITIVOS

Centralice la administración de su grupo de dispositivos de impresión y ayude a maximizar el tiempo productivo con la compatibilidad de imageWARE Enterprise Management Console. Una característica estándar en los dispositivos Canon, esta consola ayuda a supervisar el estado del dispositivo y los consumibles, aplicar la configuración de seguridad, actualizar el firmware, capturar lecturas de medidores y mucho más, prácticamente en cualquier momento y lugar.

### INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN COMPLICACIONES

La gama de servicios inteligentes de Canon U.S.A. está disponible como opción y está diseñada para ayudarle en todas las fases del ciclo de vida de la administración de dispositivos. Las ventajas incluyen:

- Configuración y uso inmediato de sus dispositivos.
- Permite un servicio proactivo y una rápida resolución de problemas.
- Fácil acceso a actualizaciones y a reemplazo de partes.

### IMPRESIÓN QUE RINDE. ESCANEO QUE ENTREGA.

El rendimiento no necesita detenerse en la impresión. La Serie imageFORCE 710 ofrece velocidades de escaneo de hasta 200 imágenes por minuto con escaneo a dos caras de un solo paso para una digitalización rápida y eficiente. Ya sea que esté capturando informes, tarjetas de identificación o documentos a todo color, el dispositivo está diseñado para producir escaneos limpios y de alta resolución que se integran perfectamente en sus flujos de trabajo digitales.

# MANTÉNGASE A LA VANGUARDIA

## PREPARADO PARA EL FUTURO. CENTRADO EN LA SEGURIDAD. DISEÑO DE BAJO IMPACTO.

Dé un paso adelante con la tecnología de impresión de vanguardia diseñada para ayudar a su organización a ser más productiva y estar mejor preparada para lo inesperado.

### CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DISEÑADAS PARA AYUDAR A PROTEGER SU INFRAESTRUCTURA

Implemente características de seguridad diseñadas teniendo en cuenta el lugar de trabajo moderno. Se incluyen las siguientes:



#### Característica de estimación del entorno de seguridad:

Recomienda configuraciones de seguridad basadas en el entorno operativo del dispositivo.



#### Verificación del sistema en el arranque<sup>2</sup>:

En el arranque del dispositivo, ayuda a verificar que el proceso de arranque, el firmware y las aplicaciones no hayan sido modificados o manipulados. Cuenta con recuperación automática del proceso de arranque.



#### Encriptación de almacenamiento FIPS 140-3:

Un estándar del gobierno de los Estados Unidos para módulos criptográficos, que admite la encriptación de datos y la seguridad en sistemas de hardware y software.



#### Integración de SIEM<sup>3</sup>:

La capacidad de integrar sus dispositivos de impresión en su estrategia compatible de seguridad y supervisión de eventos.



#### Control Integrado Trellix™<sup>2</sup>:

Utiliza listas blancas para ayudar a prevenir la ejecución de programas malignos (malware) no reconocidos o la manipulación de firmware/aplicaciones existentes.



#### Control de acceso:

Proporciona métodos de autenticación flexibles para el acceso mediante PIN, nombre de usuario/contraseña o tarjeta de identificación, así como preferencias de visualización.

### PLATAFORMA DE FIRMWARE UNIFICADA Y PREPARADA PARA EL FUTURO DE CANON

Con la Plataforma de firmware unificada (UFP) de Canon, un código fuente común para el desarrollo de firmware integrado en los productos imageFORCE, su dispositivo puede beneficiarse de las actualizaciones frecuentes, que pueden incluir funciones adicionales a los modelos existentes, así como las últimas características.



### CONSTRUIDA CON CARACTERÍSTICAS DE SOSTENIBILIDAD

Desde el diseño del producto hasta el consumo energético, el compromiso de Canon con el medio ambiente se refleja en la serie de impresoras imageFORCE. Las características incluyen:

**Bajo consumo de energía:** Una combinación de tecnologías de fijación altamente eficientes y el tóner de bajo punto de fusión ayuda a minimizar los requisitos de energía y a lograr un bajo consumo de energía.

**Embalaje de cartón:** Canon ha reducido el uso de materiales plásticos al sustituir los empaques de espuma convencionales por empaques interiores de cartón para la unidad principal, un material que es ampliamente reciclable.

## OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

# imageFORCE 710F/710FZ 610F/610FZ 520F/520FZ

imageFORCE 710F\*  
(Modelo sin finalizador)



imageFORCE 710FZ  
(Modelo con finalizador)



### UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AR1

- Capacidad para 550 hojas y gabinete para almacenamiento
- Acepta tamaños de papel hasta 8 1/2" x 14" (tamaño Legal)
- Acepta Bond de 16 a 36 lb



### UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AX1

- Capacidad de 1,650 hojas
- Acepta tamaños de papel hasta 8 1/2" x 14" (tamaño Legal)
- Acepta Bond de 16 a 36 lb



### CASETE PARA SOBRES A1<sup>▲</sup>

- 75 hojas (sobres)
- Acepta COM10 (Núm.10), Monarch, DL, ISO-C5
- Acepta Bond de 21 a 27 lb



### UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD D1

- Capacidad de 2,650 hojas (casete superior de 550 hojas casete inferior de 2,100 hojas)
- Acepta tamaños de papel hasta 8 1/2" x 14" (tamaño Legal)
- Acepta Bond de 16 a 36 lb



### MÓDULO DE CASETE AG1<sup>\*\*</sup>

- Capacidad de 550 hojas
- Tamaños de papel de hasta 8 1/2" x 14" (Tamaño Legal)
- Acepta Bond de 16 a 36 lb



### GABINETE TIPO U<sup>▲▲</sup>

- Brinda una base (con ruedas) para los casetes

\* El finalizador no se puede agregar después de la compra.

\*\* Solo se puede instalar un módulo para las configuraciones del modelo F. No es compatible con los modelos FZ ni con la Unidad de Alimentación por Casete AR1, la Unidad de Alimentación por Casete AX1, la Unidad de Alimentación por Casete de Alta Capacidad D1 o el Módulo para Sobres A1. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Canon para conocer otras opciones de configuración.

▲ Solo se puede instalar un módulo para las configuraciones del modelo F. No es compatible con los modelos FZ ni con la Unidad de Alimentación por Casete AR1, la Unidad de Alimentación por Casete AX1, la Unidad de Alimentación por Casete de Alta Capacidad D1 o el Módulo del Casete AG1. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Canon para conocer otras opciones de configuración.

▲▲ El Gabinete Tipo U es necesario/se recomienda encarecidamente para la mayoría de las configuraciones sobre el piso.

# ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

# imageFORCE

## 710F/710FZ

## 610F/610FZ

## 520F/520FZ

<b>Tecnología/tipo</b>	Multifuncional láser/monocromática A4
<b>Funciones principales</b>	Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento y fax
<b>Velocidad de impresión/copiado (B/N)</b>	<p>imageFORCE 710F/710FZ Hasta 75 ppm (Carta) Hasta 59 ppm (Legal)</p> <p>imageFORCE 610F/610FZ Hasta 65 ppm (Carta) Hasta 51 ppm (Legal)</p> <p>imageFORCE 520F/520FZ Hasta 55 ppm (Carta) Hasta 45 ppm (Legal)</p>
<b>Velocidad de escaneo (Carta)</b>	<p>Envío (300 x 300 ppp): Selección automática de color "DESACTIVADA" Escaneo a una cara: 100 ipm Escaneo a dos caras: 200 ipm Selección automática de color "ACTIVADA" Escaneo a una cara: 50 ipm Escaneo a dos caras: 100 ipm Copiado (600 x 600 ppp): Escaneo a una cara: 100 ipm Escaneo a dos caras: 155 ipm</p>
<b>Memoria</b>	4.5 GB de RAM
<b>Unidad de estado sólido</b>	Estándar: 256 GB
<b>Tiempo de calentamiento</b>	<p>Modo de Inicio Rápido: Aprox. 4 segundos<sup>4</sup></p> <p>Desde la energización: Aprox. 10 segundos<sup>5</sup></p> <p>Desde el Modo Dormir: Aprox. 10 segundos</p>
<b>Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)</b>	<p>Estándar: 650 hojas Máximo: 3,200 hojas</p>
<b>Tipos de materiales compatibles</b>	<p>Bandeja multipropósito: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Bond, Transparencias, Membrete, Sobres</p> <p>Casete de papel: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Bond, Etiqueta, Preperforado, Membrete</p>
<b>Tamaños de materiales compatibles</b>	<p>Bandeja multipropósito: Legal, Carta, Executive, Mediacarta Tamaño personalizado (de 3" x 5" a 8 1/2" x 14") Sobres (COM10 [Núm.10], Monarch, DL, ISO-C5)</p> <p>Casete de papel: Carta, Executive, Mediacarta Tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 7/8" a 8 1/2" x 11 3/4")</p>
<b>Pesos de materiales aceptados</b>	<p>Bandeja multipropósito: De Bond de 16 lb a Cover de 74 lb (de 60 a 200 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Casete de papel: Bond de 16 a 36 lb (de 60 a 135 g/m<sup>2</sup>)</p> <p>Función a dos caras: Bond de 16 a 32 lb (de 60 a 120 g/m<sup>2</sup>)</p>
<b>Dimensiones (An. x Pr. x AL.)</b>	<p>Modelo sin finalizador: 19 3/4" x 23 1/2" x 24 1/4" (500 x 598 x 617 mm) Modelo con finalizador: 19 3/4" x 23 1/2" x 32 1/8" (502 x 598 x 814 mm)</p>
<b>Peso</b>	<p>Modelo sin finalizador: Aprox. 81.6 lb (37 kg)<sup>6</sup> Modelo con finalizador: Aprox. 101.4 lb (46 kg)<sup>6</sup></p>

<sup>1</sup> Requiere una licencia temporal de Cloud Connector por destino y por dispositivo (cada licencia temporal se vende por separado), conexión a Internet, cuenta de servicio de correo electrónico, PC o dispositivo móvil, una cuenta con uno de los servicios en la nube compatibles (si se conecta a uno de los destinos en la nube disponibles de Cloud Connector) y un MFP de Canon compatible.

<sup>2</sup> Esta característica está desactivada por omisión y la debe activar el usuario. Los tiempos de calentamiento se ven afectados una vez se active.

<sup>3</sup> Se requiere el sistema SIEM de terceros. Sujeto a los términos y condiciones del sistema SIEM de terceros. Canon no puede garantizar la compatibilidad con todos los sistemas SIEM de terceros.

<sup>4</sup> Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que aparece el ícono de copiado y está habilitado para su uso en la pantalla del panel táctil.

<sup>5</sup> Tiempo desde la activación del dispositivo hasta que está listo para copiar (sin reservación para imprimir).

<sup>6</sup> Se incluye el tóner regular.

# ¿QUÉ CREARÁ CON THE POWER OF NEXT?



**Canon**

**Trellix**  **CANON  
GENUINE  
TONER, CARTRIDGE  
& PARTS**

[cla.canon.com](https://cla.canon.com)

Canon, imageFORCE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características de seguridad o recomendaciones evitarán problemas de seguridad. Los clientes deben realizar su propia diligencia debida y consultar con su experto en seguridad para determinar qué características de seguridad implementar para su organización. Nada de lo aquí expuesto deberá interpretarse como asesoría jurídica o reglamentaria concerniente a las leyes aplicables; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos idóneos para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Algunas características de seguridad podrían afectar la funcionalidad/rendimiento. Es recomendable que realice una prueba de estas configuraciones en su entorno. Trellix y el logotipo de Trellix son marcas de fábrica o marcas registradas de Musarubra US LLC o sus filiales en los Estados Unidos de América o en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; por tanto, consulte estos detalles con su representante autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Se requiere la suscripción a un servicio en la nube de terceros. Sujeto a los términos y condiciones de servicios en la nube de terceros. uniFLOW es una marca registrada de NT-ware Systemprogrammierung GmbH. Canon U.S.A. no brinda asesoría jurídica ni consultoría de cumplimiento regulatorio, incluyendo, sin limitación, las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriota de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico idóneo para determinar la conveniencia de una solución en particular en lo que se refiere al cumplimiento normativo y legal. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos.

©2025 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

10/25-2891-14219